

★ 正一郎 2 でマークシートを印刷する時の設定 ★

用紙・マーク設定

用紙

用紙サイズ: A4(210×297mm)

向き:

最小余白(mm) 左右: 10 上下: 12 (推奨15mm)

マーク

マーク種類: 10ポイント以上

マークサイズ(pt): 11 (3.8mm)

項目マージン(pt): 2 (0.7mm)

マーク太さ: 0 0

メッシュ(マーク配置間隔...マークサイズより大きい必要があります)

メッシュ横幅(pt): 11 (3.8mm) マーク最大数(横): 44

メッシュ縦幅(pt): 13 (4.5mm) マーク最大数(縦): 55

マーク色

項目色

現在の設定を新規作成時の初期値に登録

ヘルプ

右から3番目
上段の空色等指定

・マークシート用紙をモノクロ印刷の場合
スキャンナップをご使用になる場合は
印刷するマークシートのマークの色が、
灰色になるように設定してください。
印刷機によっては「灰色」が「黒」になる
場合がありますので注意して、色を設定して
ください。

・マークシート用紙をカラー印刷の場合

スキャナの仕様をご覧頂き、そのスキャナが読込まないドロップアウトの色を
指定して印刷してください。

専用マークシートは判別の為、このドロップアウトカラー方式を採用し、且つ
読込時の斜め読みや歪みを防止する為、硬い専用紙を採用しています。

しかしながら、コスト面の観点から普通紙利用でそして第一、マークする側が、
見難いので、マーク以外は黒色が一番読みやすく、基本的にはフォントの色を
黒に指定して編集・印刷すると読みやすくなります。

※黒と赤（ドロップアウトカラー）の2色印刷機をお持ちの方は、黒の版と赤の
版が簡単に（ファイルメニュー → ガイドセルの設定で）作成できますので、詳細
が必要な方は、気軽にお問合せください。



- ・モノクロ印刷時(印刷機等)
空色のような薄い色
を指定、印刷はモノクロ
- ・カラー印刷時
ご使用スキャナの
ドロップアウトカラーを指定
- ・マークは太く、10P以上で
印刷してください。



★ 正一郎 2 の画像読込でスキンスナップ利用の場合 ★












「その他」メニュー→「オプション設定」→「マーク白黒判別閾値」で50%を選択



→「画像スキャン」で70を選択 (シートによりますので、これらの数値は調整してください)

